Bol d'air®

Jacquier®

Aéro



Mode d'emploi

Holiste®
LABORATOIRE ET DEVELOPPEMENT

Table des matières

Caractéristiques techniques ..... **p. 3**

L'appareil Aéro ..... **p. 4**

Accessoires et options ..... **p. 5**

1ère utilisation de l'appareil Aéro ..... **p. 6 / 7**

Fonctionnement ..... **p. 8**

Navigation et sélection dans le menu ..... **p. 9**

Utilisation et conseils d'utilisation ..... **p. 10 / 11 / 12**

Le composé spécial Bol d'air Jacquier® Orésine® ..... **p. 13**

Entretien et nettoyage ..... **p. 14 / 15**
1) Changement du composé spécial Bol d'air® Orésine® ..... p. 14
2) Changement du filtre ..... p. 14
3) Changement du module de peroxydation ..... p. 15
4) Changement du flotteur ..... p. 15

Messages d'avertissement de l'écran de pilotage ..... **p. 16**

Précautions d'emploi et consignes de sécurité ..... **p. 17**

Conduite à tenir en cas de dysfonctionnement de l'appareil ..... **p. 18**

Garantie ..... **p. 18**

Schéma d'emballage de l'appareil ..... **p. 19**

Modèle Aéro :

Hauteur 43 cm - Largeur 34 cm

Profondeur 25 cm - Poids 6,2 kg - Transportable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L'APPAREIL

> Gestion électronique de l'ensemble des fonctions.
> Facilité d'utilisation par panneau de commande à écran LCD 3".
  • Choix de la langue (français, anglais, italien, espagnol, allemand).
> Facilité de manipulation du flacon pour remplissage du composé Orésine®.
> Corolle de respiration orientable et extensible (40 cm).
> Système de contrôle intégré de peroxydation et de température.
> Système de contrôle intégré du niveau de composé Orésine®.
> Filtration de l'air entrant.
> Lecteur de carte à puce intégré, avec cartes jetables, pour vente de séances Bol d'air®.
> Alimentation externe : 12 V
  • Modèle MPU-100-105 respectant les normes ;
  TÜV/T mark (EN60601-1) ; UL/c - UL(UL 60601-1) ;
  CISPR-11 EN55011 classe B.

Le raccordement au réseau électrique est fait par cordon standard européen.

> Répondant aux normes CE - EN 60601-1 ET 60601-1-2.

IMPORTANT : Les appareils Bol d'air Jacquier® ne sont ni des ioniseurs, ni des appareils de traitement de l'air, ni des diffuseurs d'arômes, ni des diffuseurs à catalyse chauffante. Ce ne sont pas des dispositifs médicaux.

Ne pas jeter le produit usagé mais le rapporter au vendeur ou le déposer dans un lieu de collecte spécifique, pour le recyclage et une meilleure gestion des déchets liés aux appareils électriques.

Transport

Attention ! L'appareil doit être transporté flacon vide.

L'APPAREIL AÉRO

Vous venez d'acquérir un appareil Bol d'air Jacquier®, modèle Aéro.
Après l'avoir retiré de son emballage, le poser sur une table ou un plan stable, de préférence dans un endroit où il pourra être laissé en permanence, prêt à l'emploi.
L'endroit doit être aéré, loin d'une source de chaleur (radiateur, derrière une fenêtre ou sous une véranda) ou d'humidité (salle de bain, ...).

IMPORTANT : Penser à bien garder l'emballage de l'appareil, en cas de réexpédition.





1. Poignée
2. Corolle de respiration sur bras orientable
   - a. Corolle de respiration
   - b. Bras (40 cm)
   - c. Coudes
3. Ecran de pilotage
4. Lecteur de carte
5. Emplacement du filtre à poussières
6. Flacon de barbotage
7. Grilles d'aération
8. Prise femelle - Alimentation externe
9. Aimant de fixation du support flacon
10. Flotteur de contrôle de niveau
11. Support flacon et coupelle de récupération
12. Module de peroxydation

ACCESSOIRES



1. Filtres à poussière
2. Pipette
3. Cordon d'alimentation
4. Boîtier d'alimentation externe
5. Carte maître
   Carte verrou permettant le changement de mode
6. Carte à puce de démo
   Cartes créditées de 60 min chacune
7. Module de peroxydation

1ÈRE UTILISATION ET MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL AÉRO









1. Enlever le ou les film(s) protecteur(s) des ailes.
   Attention, pour déplacer l'appareil, toujours le soulever par sa poignée.

2. Faire descendre le flacon en appuyant sur les deux ailettes du support flacon, situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil.

3. Sortir le flacon de barbotage et le poser sur un support plat. Remplir le flacon avec le composé spécial Bol d'air® Orésine®, jusqu'au trait rouge. Se servir de la pipette pour ajuster si nécessaire.

4. Remettre le flacon de barbotage dans l'appareil. Placer les doigts sous les ailettes pour faire remonter le flacon et s'assurer qu'il soit bien en place sur son support. Le produit ne doit en aucun cas s'écouler à l'extérieur du flacon pendant l'utilisation de l'appareil.

5. Insérer le cordon d'alimentation sur le côté droit de l'appareil, dans l'emplacement prévu ; brancher le cordon secteur sur le boîtier d'alimentation externe puis sur une prise reliée à la terre.
   Enfin mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur du boîtier d'alimentation externe (le voyant s'allume).

6. Placer la corolle suivant la position de l'utilisateur.
   Attention, ne manipuler la corolle de respiration que repliée et toujours en la prenant par son coude. Pour des déplacements droite-gauche, procéder par un mouvement de balancier.

FONCTIONNEMENT



❶ Témoin lumineux

Lorsqu'il est bleu : l'appareil est sous tension.

Lorsqu'il est rouge et clignotant : la vérification des systèmes de sécurité est en cours.

Lorsqu'il est rouge et permanent : un dysfonctionnement a été repéré (se reporter à la p.16).

❷ Bouton marche/arrêt

1) Mise en marche :

a) Appuyer sur le bouton marche/arrêt.
Le témoin lumineux bleu indique la mise sous tension de l'appareil.

b) L'écran d'accueil [**Holiste Bienvenue**] apparaît, puis l'écran [**Choisissez votre temps de séance**].

2) Arrêt de l'appareil :

Appuyer 1 sec. sur le bouton marche/arrêt.

❸ Bouton [**menu**]

NB : Le bouton [menu] permet de sortir d'un onglet et de revenir, selon le mode, à l'écran initial. (Se reporter à la p.9).

❹ Bouton [**ok**]

Permet la validation à chaque étape.

❺ Boutons [▲] [▼]

Permettent la navigation dans le [**menu**].

Permettent la sélection du temps de séance.

NAVIGATION ET SÉLECTION DANS LE MENU

Lorsque l'on entre dans le [**menu**], celui-ci permet d'accéder à :

1) **"Langues"** / Sélection de la langue :
   a) Appuyer sur le bouton [**menu**].
   b) Sélectionner l'onglet **"Langues"** à l'aide de [▲] [▼], valider sur [**ok**].
   c) Utiliser [▲] [▼] pour sélectionner la langue souhaitée, valider sur [**ok**].
2) **"Diagnostic"** de l'appareil qui indique le temps total en heures d'utilisation de l'appareil.
3) **"Type de séance"** / Sélection du **"Type de séance" :**

Séance en mode libre :

Mode par défaut lors de l'installation de l'appareil.
Il est inutile d'insérer une carte quelle qu'elle soit, pour activer une séance.

Séance en mode carte :

Carte maître :



Carte forfait :



Après l'activation de ce mode, l'appareil ne fonctionnera que sur insertion d'une Carte forfait créditée.

Activer le mode carte :

a) Appuyer sur le bouton [**menu**].
b) Sélectionner l'onglet **"Type de séance"** à l'aide de [▲] [▼], valider sur [**ok**].
c) **"Insérer la carte maître"**, puis appuyer sur [**ok**].
d) Sélectionner l'onglet **"Mode carte"** à l'aide de [▲] [▼], valider sur [**ok**].
e) Appuyer sur le bouton [**menu**].
f) Retirer la carte maître.
g) L'écran **"Insérer votre carte dans le lecteur"** apparaît.
Votre appareil fonctionne alors en "Mode carte" à l'aide de "Cartes forfait" créditées.

Retour au mode libre :

a) Appuyer sur le bouton [**menu**].
b) Sélectionner l'onglet **"Type de séance"** à l'aide de [▲] [▼], valider sur [**ok**].
c) **"Insérer la carte maître"**, puis appuyer sur [**ok**].
d) Sélectionner l'onglet **"Mode libre"** à l'aide de [▲] [▼], valider sur [**ok**].
e) Appuyer sur le bouton [**menu**].
f) Retirer la carte maître.
g) L'écran **"Choisissez votre temps de séance"** apparaît.

UTILISATION

En mode libre

1) Allumer l'appareil avec le bouton marche/arrêt.
2) Régler le temps de séance de 1 à 8 min. avec [▲] [▼], valider sur [**ok**].
3) Attendre que l'écran **"Démarrage système"** disparaisse et laisse place à l'écran **"Respirez / Temps restant"**.
4) Commencer l'inhalation.

En mode carte

1) Allumer l'appareil avec le bouton marche/arrêt.
2) Insérer une carte forfait créditée.
3) Régler le temps de séance de 1 à 8 min. avec [▲] [▼], valider sur [**ok**].
4) Attendre que l'écran **"Démarrage système"** disparaisse et laisse place à l'écran **"Respirez / Temps restant".**
5) Commencer l'inhalation.

NB : En fin de journée, éteindre complètement l'appareil en appuyant 1 sec. sur le bouton marche/arrêt.
Une séance peut être interrompue à tout moment, en appuyant sur [ok] ; toutefois, la carte sera débitée du temps de séance initialement demandé.

CONSEILS D'UTILISATION

Le Bol d'air® Aéro peut être utilisé en complément d'une consultation, en séance d'accompagnement pendant un traitement, ou par cures, en libre service, au sein d'un cabinet ou d'un centre de santé, sport et mieux être ou encore à domicile.
La première séance est systématiquement courte, 1 minute suffit. Il est important de progresser lentement en fonction des réactions de chacun et de son terrain (Voir contre-indications et précautions d'usage p.12).

En accompagnement :

L'idéal est de pouvoir proposer deux séances :

- 1 séance **avant un traitement** aide à obtenir une modification de l'état nerveux du patient et une meilleure mobilisation : 1 min. suffit.
- 1 séance **après un traitement** aide à en inscrire les résultats, d'une façon plus certaine dans la durée : 1 à 2 min.

En cures :

Les cures Bol d'air® sont conseillées en préventif ou **en curatif** pour lutter contre le facteur limitant qu'est l'hypoxie : aux changements de saisons, avant et pendant les périodes d'allergies, pour les problèmes chroniques, en accompagnement de cure de remise en forme, etc...

Une cure Bol d'air® représente **une série de 20 séances rapprochées.**
Selon la personne et son ressenti, le temps idéal varie entre 1 et 3 min par séance.
De bons résultats sont généralement obtenus pour une fréquence de 3 séances par semaine **mais l'idéal reste une utilisation quotidienne.**
Il est possible de faire plusieurs séances de 2 à 4 min. par jour.

La première séance doit systématiquement être courte, 1 min suffit, de façon à obtenir un premier ressenti.

- Si celle-ci est agréable, faire une autre séance d'1 min dans la foulée, puis augmenter le jour suivant.
- Si celle-ci est perturbante (impression d'être en déséquilibre, d'avoir perdu la notion du temps...), attendre que cette sensation s'estompe avant d'augmenter le temps des séances, les jours suivants.
- Si cette première séance est perçue comme trop forte, voir insupportable, mettre la personne à plus de 10 cm de la corolle de respiration. L'inviter à poursuivre ses séances très régulièrement et attendre que les réactions disparaissent avant d'en augmenter le temps. Proposer une fréquence quotidienne si possible.

Au cours des premières séances, un suivi personnalisé et un protocole d'utilisation doivent être établis avec le patient ou le client.

En libre service :

L'Aéro peut être mis à disposition en "Mode libre" pour des séances d'essais, gratuites ou payantes, ou en "Mode carte" pour des forfaits de cure déterminés en temps : 30 min, 60 min etc. (à l'aide de cartes jetables pré-chargées).

Il est conseillé d'aménager un espace Bol d'air® dans un endroit calme et agréable.
L'espace Bol d'air® n'est pas nécessairement une pièce réservée, il peut être ouvert sur l'accueil et ainsi créer un pôle attractif.
L'appareil peut être très librement accessible, sachant qu'après une ou deux séances les utilisateurs seront autonomes.
Prévoir un encombrement d'1 m^2 environ.

Grâce à sa corolle orientable, l'Aéro permet une utilisation :

- Assise ou semi-allongée : il est conseillé de prévoir un siège confortable et adaptable à la morphologie de l'utilisateur.

- Allongée sur le dos ou sur le ventre : dans le cadre de soins (séances d'acupuncture, massages,...), ou pour des utilisateurs à mobilité réduite.

A noter :

Le fait d'espacer les séances ou de les interrompre est sans inconvénient : il n'y a pas d'accoutumance à l'utilisation de cette méthode. Parfois, au bout de quelques jours, il peut y avoir un effet de cure, c'est-à-dire une réaction d'élimination, comme lors d'une cure thermale par exemple. Il ne s'agit pas d'un effet iatrogène ni d'une allergie.
Ces réactions, qui peuvent être de la fatigue, le réveil de douleurs anciennes, des écoulements ou démangeaisons, sont rares. Elles montrent que la méthode fonctionne. Cependant elles ne doivent pas être inconfortables. Si c'est le cas, diminuer le temps des séances (1min) et si nécessaire la fréquence.

Si les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et lorsque les éventuels effets de cure sont passés, augmenter la fréquence puis le temps des séances. Dans certains cas difficiles, ne pas hésiter à nous contacter pour un conseil personnalisé.

Pour les jeunes enfants, un premier essai de quelques secondes est recommandé.

Contre-indications et précautions d'usage

Contre-indications du Bol d'air Jacquier® : allergie à la térébenthine, épilepsie terpène dépendante et convulsion.

Précautions d'usage :

- il est toujours conseillé de commencer par de courtes séances et de procéder progressivement, notamment dans les cas d'asthme, spasmophilie, allergie, hyperthyroïdie ;
- il est préférable de ne pas utiliser le Bol d'air® chez les femmes enceintes et allaitantes ni chez les enfants de moins de 30 mois ;
- le Bol d'air® ne remplace pas vos traitements habituels. Demandez l'avis à votre médecin.

Notre service clientèle est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au : 03 85 25 29 27
www.holiste.com

LE COMPOSÉ SPÉCIAL BOL D'AIR® - ORÉSINE®

Le composé spécial Bol d'air® Orésine® est un produit issu d'une oléorésine de pin *Pinus Pinaster* (Landes françaises et portugaises uniquement), sélectionné par Holiste®. Cette huile essentielle de térébenthine, chémotypée, ne contient pas de delta 3 carène (allergisant). Les modes de récolte et de production garantissent l'intégralité de ses qualités et de ses principes actifs. Seul ce composé terpénique peut être utilisé dans l'appareil Bol d'air® (condition de garantie). Aucune autre huile essentielle ni aucun autre produit ne doivent être utilisés ou additionnés pour la bonne application de la méthode.

Produit alimentaire, peut être utilisé en aromathérapie

En tisane : 2 gouttes additionnées à une infusion de mauve, de thym ou de romarin...
En bain : 10 gouttes à mélanger avec 4 bouchons de base pour le bain.

IMPORTANT : De la qualité du produit dépendent les résultats. Chaque lot est contrôlé par chromatographie.
D'une récolte à l'autre, la couleur du produit peut varier, d'incolore à légèrement jaune, et son odeur peut être plus ou moins forte, mais cela n'altère en rien son efficacité.

1. Utilisation

Pour être actif, le composé doit être changé complètement toutes les 3 ou 4 semaines, même si l'appareil n'est pas utilisé (au contact de l'air et de la lumière, le produit perd de son efficacité).

En cas de non-utilisation pendant une longue durée, il est conseillé d'enlever le composé terpénique du flacon de barbotage et de nettoyer correctement celui-ci et l'appareil.
(Voir p.14 > Entretien et nettoyage).

La consommation approximative pour 2 ou 3 personnes est d'1 litre pour 3 mois, en fonction du temps d'utilisation.

2. Conservation

Le produit doit être stocké à l'abri de la lumière et dans une pièce tempérée.
Le composé Orésine® ne se conserve qu'en bouteille en verre teinté.
Dans ces conditions, sa conservation est d'un an environ après ouverture et de 3 ans avant ouverture. Sur chaque bouteille, un numéro de lot est indiqué. Par exemple, le lot 140104-B2 correspond à une distillation du produit le 04/01/2014 ; il faut donc utiliser le composé avant janvier 2017.

3. Que faire du produit usagé ?

Conditionné obligatoirement dans une bouteille en verre, il peut être :
- déposé dans un centre de recyclage des déchets ou dans une boutique Holiste.
- utilisé pour l'entretien et le décapage du mobilier en bois ciré non vernis, qu'il faudra ensuite nourrir.
- utilisé pour le nettoyage de matériels de peinture, ou pour la peinture en adjonction avec l'huile de lin.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'appareil se nettoie simplement à l'eau tiède savonneuse.

1 / Changement du composé spécial Bol d'air® Orésine®

Par défaut, l'Aéro indique un changement de composé à effectuer toutes les 5 heures d'utilisation. Toutefois, en fonction du temps d'utilisation, penser à changer ce composé à chaque fin de mois.



Faire descendre le flacon de barbotage en appuyant sur les deux ailettes du support flacon, situées à l'avant et à l'arrière de l'appareil. Vider le flacon et rincer le avec un peu d'Orésine® neuf .



Remplir le flacon avec le composé spécial Bol d'air® Orésine®, jusqu'au trait rouge. Se servir de la pipette pour ajuster si nécessaire. Remettre le flacon en place.



Placer les doigts sous les ailettes pour faire remonter le flacon et s'assurer qu'il soit bien en place sur son support. **Le produit ne doit en aucun cas s'écouler à l'extérieur du flacon pendant l'utilisation de l'appareil.**

Appuyer quelques secondes sur [**OK**] jusqu'au redémarrage de l'appareil.

2 / Changement du filtre

L'appareil Aéro possède un système de filtration des poussières, nécessitant un renouvellement du filtre à chaque changement de litre d'Orésine®. Chaque appareil est livré avec 1 sachet de 3 filtres. Par la suite, des filtres sont joints à chaque bouteille d'Orésine®. Pour changer le filtre, il suffit de suivre les instructions données par les photos ci-dessous :



3 / Changement du module de peroxydation



Le module de peroxydation est un élément indispensable au bon fonctionnement de l'appareil ; il garantit la qualité du produit inhalé. L'appareil contrôle et demande, toutes les 50 heures, son remplacement (Voir p.16).



1

Faire descendre le flacon de barbotage et le retirer.



2

Passer la main entre les 2 ailes de l'appareil, saisir le module de peroxydation.



3

Appuyer sur une des ailettes du module pour le faire pivoter. Retirer le module en tirant vers le bas.





4

Replacer un module neuf. Le verrouiller par rotation, en prenant soin d'aligner la flèche du module avec le repère sur l'appareil.
Appuyer quelques secondes sur [**OK**] jusqu'au redémarrage de l'appareil.
Renvoyer le module usagé au laboratoire Holiste, un neuf vous sera envoyé gracieusement.

4 / Nettoyage du flotteur



Vérifier la mobilité du flotteur, en le levant avec l'index.

En cas de blocage :



❶ Maintenir le flotteur avec une main et dévisser la molette avec l'autre. ❷ Nettoyer le flotteur et la molette avec de l'alcool et rincez à l'eau. Nettoyer également la tige métallique avec un chiffon imbibé d'alcool et rincer-la avec un autre chiffon imbibé d'eau. ❸ Repositionner le flotteur et la molette afin que l'anneau métallique soit au plus près de la molette. Resserrer la molette. Si le problème persiste, contacter le SAV.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT DE L'ÉCRAN DE PILOTAGE

1. [**Composé terpénique usagé**].
[**Videz le flacon**].
[**Changez le composé**].
[**Changez le filtre à air**].
[**Puis appuyez quelques secondes sur [OK] jusqu'au fonctionnement**].

Toutes les 5 heures d'utilisation, un message prévient qu'il faut procéder au changement complet du composé Orésine® ainsi qu'au changement du filtre. (Voir p.14 > Entretien et nettoyage).

NB : Ne pas mettre l'appareil hors tension pendant l'apparition de ce message car la maintenance ne serait pas validée !

2. [**Niveau de composé trop bas - Veuillez remplir jusqu'au niveau haut**].
[**Puis appuyez sur [OK] jusqu'au fonctionnement**].

Procéder au réajustement du niveau jusqu'au trait du flacon.

3. [**Niveau de composé trop haut - Veuillez vider jusqu'au niveau haut**].
[**Puis appuyez sur [OK] jusqu'au fonctionnement**].
Vider jusqu'au trait du flacon, à l'aide de la pipette jointe.

4. [**Vérifiez la mobilité du flotteur ou remplacez le**].
[**Puis appuyez sur [OK] jusqu'au fonctionnement**]. (Voir p.15).

5. [**Nettoyez ou changer le module de peroxydation**].
[**Référez-vous au mode d'emploi**].
[**Puis appuyez sur [OK] jusqu'au fonctionnement**]. (Voir p.15).

6. [**Changez le module de peroxydation**].
[**Puis appuyez quelques secondes sur [OK] jusqu'au fonctionnement**].
(Voir p.15).

Toutes les 50 heures d'utilisation, ce message prévient qu'il faut procéder au changement du module de peroxydation.

L'envoi gratuit d'un module de rechange est soumis à la réception du module usagé (Holiste procède au recyclage de l'ancienne pièce).

7. [**Dysfonctionnement**].
[**Contactez notre service après vente**].
Contacter notre service après vente par téléphone qui vous indiquera la procédure à suivre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'appareil Bol d'air Jacquier® :

> Respecter les règles de sécurité habituelles liées à l'utilisation d'appareils électriques.
> Brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
> Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide (sans produit dans le flacon de barbotage).
> Ne pas faire fonctionner l'appareil avec d'autres huiles essentielles, de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre que le composé spécial Bol d'air® Orésine®.
> Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
> Ne pas souffler dans la corolle de respiration.
> Veiller à ne rien placer devant les grilles d'aération, situées sur les côtés de l'appareil, ni derrière à moins de 3 cm.
> Ne pas laisser l'appareil en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
> Ne pas coucher l'appareil. Le cas échéant, ne pas laisser le flacon dans celui-ci.

En aucun cas on ne doit retrouver du produit sous le flacon de barbotage.
Après chaque utilisation, mettre l'appareil hors-tension. En cas d'arrêt prolongé, vider le flacon de barbotage de son contenu et procéder au nettoyage complet de l'appareil.
Interdiction formelle de démonter l'appareil (hors flacon, module et flotteur).

Le composé spécial Bol d'air® Orésine®:

> Ne stocker que de faibles quantités, dans une bouteille en verre teinté.
> Ne jamais stocker dans un flacon plastique.
> Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
> Ne pas jeter dans les canalisations.
> Ne pas boire le produit (En cas d'ingestion, contacter le centre anti-poison de sa région).
> Ne pas mettre le liquide en contact direct avec les yeux ou les muqueuses. (En cas de projection, laver immédiatement et abondamment à l'eau).

Le composé Orésine® et ses vapeurs sont inflammables :
• Pendant la manipulation du produit, s'éloigner de toute source de chaleur.
• Ne pas fumer à proximité du produit.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Attention ! Ne jamais démonter l'appareil vous-même !

VÉRIFIER :

- Que les cordons soient en parfait état.
- Que le boîtier d'alimentation externe soit relié au cordon secteur et soit sous tension (interrupteur enclenché et voyant allumé).
- Que la prise électrique et la prise de terre utilisées soient conformes et en bon état de marche.
- Que la prise du boîtier d'alimentation externe soit branchée à l'appareil.
- Que le cordon secteur soit branché sur une prise reliée à la terre.

GARANTIE

L'appareil Aéro est garanti 3 ans pièces et main d'œuvre (hors extension de garantie), à l'exception du flacon et du bras-corolle orientable, sous condition du respect des consignes d'entretien, de sécurité et d'utilisation.

La garantie ne s'applique pas :

- si l'appareil a été utilisé avec d'autres produits que le composé spécial Bol d'air® Orésine®.
- si l'appareil a été ouvert ou modifié par toute personne non habilitée par la société Holiste®.
- en cas de pénétration du composé Orésine® à l'intérieur de l'appareil, pour cause de mauvaise manipulation.

SCHÉMA D'EMBALLAGE DE L'APPAREIL

La verrerie doit être vidée et nettoyée avant d'être installée sur l'appareil.



❶ Vider et nettoyer le flacon de barbotage avant de le remettre à sa place, dans l'appareil (**A**). Remonter le flacon (**B**) et replier le bras de la corolle (**C**).



❷ Dans la valisette, placer le Bol d'air® Aéro sur le calage inférieur, en s'assurant que les pieds de l'appareil soient bien positionnés.



❸ Emboiter le calage supérieur (face blanche en haut). Le petit rabat doit passer sous la poignée de l'appareil.

❹ Poser le carton d'accessoires sur ce calage.

❺ Fermer votre valisette Bol d'air® et mettre le tout dans le carton destiné à l'expédition de votre appareil si nécessaire.

Holiste®
LABORATOIRE ET DEVELOPPEMENT

LE PORT - 71110 ARTAIX
FRANCE

Tél. : +33 (0) 3 85 25 29 27
Fax. : +33 (0) 3 85 25 13 16
E-mail : contact@holiste.com

www.holiste.com

CONTACT SERVICE APRÈS-VENTE :

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél. : +33 (0) 3 85 25 46 32